

**CALIFORNIA**®

# RACCORDI E ACCESSORI PER IL GIARDINAGGIO E IL FAI-DA-TE

**Fatti per durare,  
belli da guardare!**



## RACCORDO RAPIDO PER TUBI DA INNAFFIO

**CON FERMO  
DI SICUREZZA  
BREVETTATO**

Previene sganci accidentali  
durante l'uso.

Il RACCORDO RAPIDO CALIFORNIA® è realizzato con materiali della migliore qualità e tecnologie all'avanguardia. Il corpo è formato in ABS, così da ottenere la massima robustezza, durata, potenza di serraggio e stabilità dimensionale; anche nelle condizioni d'uso e nei climi più critici e difficili.

La finitura è in morbida gomma antiscivolo, per offrire miglior presa sulle parti (grip) ed un maggior confort d'uso per l'utilizzatore.



MISURA Ø (da 13 a 16 mm) 1/2" - 5/8"

CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN
20	33.305.001	1	8 005860 333055

CODICE DI LETTURA



MISURA Ø (da 16 a 19 mm) 5/8" - 3/4"

CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN
12	33.310.001	1	8 005860 333109

CODICE DI LETTURA



MISURA Ø (da 13 a 19 mm) 1/2" - 5/8" - 3/4"

CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN
12	33.315.001	1	8 005860 333154

CODICE DI LETTURA





## RACCORDO RAPIDO CON ACQUA STOP PER TUBI DA INNAFFIO

CON FERMO DI SICUREZZA BREVETTATO  
Previene sganci accidentali durante l'uso.

Il RACCORDO RAPIDO CALIFORNIA® è realizzato con materiali della migliore qualità e tecnologie all'avanguardia. Il corpo è formato in ABS, così da ottenere la massima robustezza, durata, potenza di serraggio e stabilità dimensionale; anche nelle condizioni d'uso e nei climi più critici e difficili.  
La finitura è in morbida gomma antiscivolo, per offrire miglior presa sulle parti (grip) ed un maggior confort d'uso per l'utilizzatore.



MISURA Ø (da 13 a 16 mm) 1/2" - 5/8"

CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN
12	33.305.002	1	8 005860 893702
CODICE DI LETTURA			



MISURA Ø (da 16 a 19 mm) 5/8" - 3/4"

CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN
12	33.310.002	1	8 005860 893719
CODICE DI LETTURA			



MISURA Ø (da 13 a 19 mm) 1/2" - 5/8" - 3/4"

CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN
12	33.315.002	1	8 005860 893726
CODICE DI LETTURA			



## GIUNTO RIPARATORE PER TUBI DA INNAFFIO

Il RACCORDO RAPIDO CALIFORNIA® è realizzato con materiali della migliore qualità e tecnologie all'avanguardia. Il corpo è formato in ABS, così da ottenere la massima robustezza, durata, potenza di serraggio e stabilità dimensionale; anche nelle condizioni d'uso e nei climi più critici e difficili.  
La finitura è in morbida gomma antiscivolo, per offrire miglior presa sulle parti (grip) ed un maggior confort d'uso per l'utilizzatore.



MISURA Ø (da 13 a 16 mm) 1/2" - 5/8"

CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN
20	33.320.001	1	8 005860 333208
CODICE DI LETTURA			



MISURA Ø (da 16 a 19 mm) 5/8" - 3/4"

CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN
12	33.325.001	1	8 005860 333253
CODICE DI LETTURA			



MISURA Ø (da 13 a 19 mm) 1/2" - 5/8" - 3/4"

CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN
12	33.330.001	1	8 005860 333307
CODICE DI LETTURA			





## SET PRESA PER RUBINETTI

Il SET PRESA RUBINETTI FILETTATI CALIFORNIA® è composto da un corpo ed un adattatore, entrambi i componenti sono già forniti di guarnizione. Il SET PRESA RUBINETTI FILETTATI CALIFORNIA® è realizzato con materiali della migliore qualità e tecnologie all'avanguardia. Il corpo è formato in ABS ad elevato spessore, così da ottenere la massima robustezza, durata, potenza di serraggio e stabilità dimensionale; anche nelle condizioni d'uso e nei climi più critici e difficili.



MISURA Ø 1/2" - 3/4"

CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN
20	33.350.001	1	8 005860 333505

CODICE DI LETTURA



MISURA Ø 3/4" - 1"

CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN
12	33.350.002	1	8 005860 893733

CODICE DI LETTURA



## CONNETTORE AD 1 VIA

Il CONNETTORE AD 1 VIA CALIFORNIA® è realizzato con materiali della migliore qualità e tecnologie all'avanguardia. Il corpo è formato in ABS ad elevato spessore, così da ottenere la massima robustezza, durata, e stabilità dimensionale; anche nelle condizioni d'uso e nei climi più critici e difficili.



PER RACCORDI RAPIDI Ø 1/2" - 5/8" - 3/4"

CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN
10	33.355.001	1	8 005860 333550

CODICE DI LETTURA



## LANCIA CON SPRUZZO REGOLABILE

La LANCIA CON SPRUZZO REGOLABILE CALIFORNIA® è realizzata con materiali della migliore qualità e tecnologie all'avanguardia. Il corpo è formato in ABS, così da ottenere la massima robustezza, durata e stabilità dimensionale; anche nelle condizioni d'uso e nei climi più critici e difficili.

La finitura è in morbida gomma antiscivolo, per offrire miglior presa sulle parti (grip) ed un maggior confort d'uso per l'utilizzatore. Grazie alla sua regolazione micrometrica trova impiego sia nel giardinaggio che nel fai-da-te.

PER RACCORDI RAPIDI Ø 1/2" - 5/8" - 3/4"

CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN
12	33.400.001	1	8 005860 334007

CODICE DI LETTURA





## PISTOLA A LANCIA CON VOLUME VARIABILE E SPRUZZO REGOLABILE

La PISTOLA A LANCIA CALIFORNIA® è realizzata con materiali della migliore qualità e tecnologie all'avanguardia. Il corpo è formato in ABS, così da ottenere la massima robustezza, durata, e stabilità dimensionale; anche nelle condizioni d'uso e nei climi più critici e difficili. La finitura è in morbida gomma antiscivolo, per offrire miglior presa sulle parti (grip) ed un maggior confort d'uso per l'utilizzatore. **Utilizzo senza fatica:** basta premere il pulsante superiore per evitare di dover tenere schiacciata la leva di erogazione (blocco del flusso). Il volume d'acqua erogabile è variabile in continuo, grazie al regolatore posto sul retro della pistola.

PER RACCORDI RAPIDI Ø 1/2" - "5/8" - 3/4"

CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN
6	33.405.001	1	8 005860 893900

CODICE DI LETTURA 



## PISTOLA MULTIGETTO 10 FUNZIONI

La PISTOLA MULTIGETTO CALIFORNIA® è realizzata con materiali della migliore qualità e tecnologie all'avanguardia. Il corpo è formato in ABS, così da ottenere la massima robustezza, durata, e stabilità dimensionale; anche nelle condizioni d'uso e nei climi più critici e difficili. La finitura è in morbida gomma antiscivolo, per offrire miglior presa sulle parti (grip) ed un maggior confort d'uso per l'utilizzatore. **Utilizzo senza fatica:** basta premere il pulsante superiore per evitare di dover tenere schiacciata la leva di erogazione (blocco del flusso). Il volume d'acqua erogabile è variabile in continuo, grazie al regolatore posto sul retro della pistola. 10 diversi tipi di spruzzo.

PER RACCORDI RAPIDI Ø 1/2" - "5/8" - 3/4"

CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMB.	CODICE EAN
6	33.410.001	1	8 005860 893917

CODICE DI LETTURA 



## PALL-BOX ASSORTIMENTO

CONTIENE:

CODICE	DESCRIZIONE	PZ.
33.305.001	RACCORDO 1/2 - 5/8	40
33.305.002	RACCORDO 1/2 - 5/8 ACQUASTOP	12
33.310.001	RACCORDO 5/8 - 3/4	6
33.310.002	RACCORDO 5/8 - 3/4 ACQUASTOP	6
33.315.001	RACCORDO 1/2 - 5/8 - 3/4	6
33.315.002	RACCORDO 1/2 - 5/8 - 3/4 A.STOP	6
33.350.001	SET PRESA X RUBINETTI 1/2 - 3/4	30
33.350.002	SET PRESA X RUBINETTI 3/4 - 1	6
33.320.001	GIUNTO RIPAR. 1/2 - 5/8	10
33.325.001	GIUNTO RIPAR. 5/8 - 3/4	6
33.330.001	GIUNTO RIPAR. 1/2 - 5/8 - 3/4	6
33.355.001	CONNETTORE 1 VIA	10
33.400.001	LANCIA REGOLABILE	6
33.410.001	PISTOLA MULTIGETTO	6
33.405.001	PISTOLA A LAIA	6
<b>33.500.001</b>	<b>ASSORT. PALL-BOX TOTALE PEZZI 162</b>	

CODICE DI LETTURA 

## TUBO GARDENING MAGLIATO E RETINATO

TUBO GARDENING è a **6 strati** con doppio rinforzo in maglia e rete, garantendo così:

- Niente nodi. • Grande maneggevolezza.
- Lunghissima durata.
- Stop alla formazione di alghe.
- Elevato peso al metro lineare.
- Massima resistenza al gelo e al calore da -10 a +60°C. • Resistenza ai raggi UV.
- Grande capacità di sopportare elevate pressioni.

• **MADE IN ITALY**

DESCRIZIONE	PRESS. MAX	LUNGH.	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Ø 1/2"	36 ATM	m. 15	33.010.001	1	8 005860 330108	
Ø 1/2"	36 ATM	m. 25	33.015.001	1	8 005860 330153	
Ø 5/8"	34 ATM	m. 15	33.020.001	1	8 005860 330207	
Ø 5/8"	34 ATM	m. 25	33.025.001	1	8 005860 330252	
Ø 5/8"	34 ATM	m. 50	33.030.001	1	8 005860 330306	
Ø 3/4"	32 ATM	m. 25	33.040.001	1	8 005860 330405	
Ø 3/4"	32 ATM	m. 50	33.045.001	1	8 005860 330450	
Ø 1"	24 ATM	m. 25	33.050.001	1	8 005860 330504	
Ø 1"	24 ATM	m. 50	33.055.001	1	8 005860 330559	