

Materiale: Polipropilene - Per uso alimentare
 Resistenza alla temperatura: -20°C +80°C e durante il lavaggio fino a +120°C
 Colori: Grigio (standard), blu, rosso, verde, giallo, bianco (minimo 150 pz.)
 possono essere personalizzate con stampa a caldo, (minimo 200 pz.).
 Le cassette mm 400x300 e 600x400 chiuse possono essere fornite in
 materiale conduttivo. Pareti robuste, rinforzate da numerose coste laterali
 con eccellenti proprietà meccaniche nella movimentazione e in accatasta-
 mento. Eccezionale indeformabilità.

*Material: Polypropylene - For food use
 Temperature resistance: -20°C +80°C and during the washing up to +120°C.
 Colours: Grey (standard), blue, red, green, yellow, white (minimum 150 PCs)
 can be customized with hot printing (minimum 200 PCs).
 The closed crates 400x300 mm and 600x400 may be provided with conduc-
 tive material. Thick walls, reinforced by numerous side ribs with excellent
 mechanical properties in handling and stacking.
 Exceptional dimensional stability.*



FONDO E PARETI CHIUSE - MANIGLIE CHIUSE - COLORE GRIGIO CLOSED BOTTOM AND WALLS - CLOSED HANDLES - COLOUR: GREY

Numero articolo	Capacità lt	Peso gr	Misure esterne mm	Misure interne mm
Item	Capacity	Weight	External measures	Internal measures
PL 648	5	490	300x200x120	260x160x100
PL 649	7	650	300x200x170	260x160x150



FONDO E PARETI CHIUSE - MANIGLIE PASSANTI - COLORE GRIGIO CLOSED BOTTOM AND WALLS - HOLE HANDLES - COLOUR: GREY

Numero articolo	Capacità lt	Peso gr	Misure esterne mm	Misure interne mm
Item	Capacity	Weight	External measures	Internal measures
PL 651	10	880	400x300x120	355x255x115
PL 661	14	920	400x300x170	355x255x165
PL 652	20	1190	400x300x220	353x253x217
PL 653	31	1590	400x300x320	353x253x317

- maniglie a conchiglia - shell handles



FONDO CHIUSO E PARETI FORATE - MANIGLIE PASSANTI - COLORE GRIGIO CLOSED BOTTOM AND PERFORATED WALLS - HOLE HANDLES - COLOUR: GREY

Numero articolo	Capacità lt	Peso gr	Misure esterne mm	Misure interne mm
Item	Capacity	Weight	External measures	Internal measures
PL 671	14	770	400x300x170	355x255x165
PL 662	20	960	400x300x220	353x253x217
PL 663	31	1240	400x300x320	353x253x317



FONDO E PARETI FORATE - MANIGLIE PASSANTI - COLORE GRIGIO PERFORATED BOTTOM AND WALLS - HOLE HANDLES - COLOUR: GREY

Numero articolo	Capacità lt	Peso gr	Misure esterne mm	Misure interne mm
Item	Capacity	Weight	External measures	Internal measures
PL 672	20	860	400x300x220	353x253x217
PL 673	31	1120	400x300x320	353x253x317



COPERCHIO

PL 648/C Coperchio per cassette 300x200
PL 651/C Coperchio per cassette 400x300
PL 655/C Coperchio per cassette 600x400


LIDS

PL 648/C Lid for crates 300x200
PL 651/C Lid for crates 400x300
PL 655/C Lid for crates 600x400




**PL 650 GANCETTO PER CHIUSURA COPERCHI
 PL 650 HOOK FOR CLOSING LID**

Maniglia chiusa
Closed handle



Maniglia a conchiglia
Shell handle



Maniglia passante
Hole handle



FONDO E PARETI CHIUSE - MANIGLIE PASSANTI - COLORE GRIGIO CLOSED BOTTOM AND WALLS - HOLE HANDLES - COLOUR GREY

Numero articolo Item	Capacità Capacity	Peso Weight	Misure esterne External measures	Misure interne Internal measures
• PL 654	15	1350	600x400x 75	555x355x 70
• PL 660	24	1400	600x400x120	555x355x115
PL 656	33	1850	600x400x150	553x353x146
PL 640	42	2120	600x400x220	555x355x215
PL 658	55	2710	600x400x280	553x353x276
PL 659	70	3300	600x400x336	553x353x332
PL 680	80	4120	600x400x420	550x350x415

•• maniglie chiuse - closed handles • maniglie a conchiglia - shell handles



Carrello PL 60406/GRR per casse 600x400 mm
Trolley PL 60406/GRR for crates 600x400 mm

FONDO CHIUSO E PARETI FORATE - MANIGLIE PASSANTI - COLORE GRIGIO CLOSED BOTTOM AND PERFORATED WALLS - HOLE HANDLES - COLOUR GREY

Numero articolo Item	Capacità Capacity	Peso Weight	Misure esterne External measures	Misure interne Internal measures
•• PL 664	15	1200	600x400x 75	555x355x 70
• PL 670	24	1200	600x400x120	555x355x115
PL 666	33	1580	600x400x150	553x353x146
PL 665	42	1680	600x400x220	555x355x215
PL 668	55	2360	600x400x280	553x353x276
PL 669	70	2760	600x400x336	553x353x332
PL 681	80	3540	600x400x420	550x350x415

•• maniglie chiuse - closed handles • maniglie a conchiglia - shell handles



Carrello PL 60406/GRR per casse 600x400 mm
Trolley PL 60406/GRR for crates 600x400 mm

FONDO E PARETI FORATE - MANIGLIE PASSANTI - COLORE GRIGIO PERFORATED BOTTOM AND WALLS - HOLE HANDLES - COLOUR GREY

Numero articolo Item	Capacità Capacity	Peso Weight	Misure esterne External measures	Misure interne Internal measures
•• PL 674	15	1050	600x400x 75	555x355x 70
PL 676	33	1460	600x400x150	553x353x146
PL 675	42	1560	600x400x220	555x355x215
PL 678	55	2115	600x400x280	553x353x276
PL 679	70	2560	600x400x336	553x353x332
PL 684	80	3230	600x400x420	550x350x415

•• maniglie chiuse - closed handles



Carrello PL 60406/GRR per casse 600x400 mm
Trolley PL 60406/GRR for crates 600x400 mm

FONDO E PARETI CHIUSI - MANIGLIE CHIUSE - COLORE GRIGIO CLOSED BOTTOM AND WALLS - CLOSED HANDLES - COLOUR GREY

Numero articolo Item	Capacità Capacity	Peso Weight	Misure esterne External measures	Misure interne Internal measures
PL 791	49	3500	800x600x120	755x555x100
PL 792	69	3950	800x600x170	755x555x140

PL 793	90	4650	800x600x220	755x555x200
PL 795	130	6100	800x600x325	755x555x305
PL 797	175	7400	800x600x430	755x555x410
PL 791/C	Coperchio/Lid			





Carrello PL 60406/GRR per casse 600x400 mm
Trolley PL 60406/GRR for crates 600x400 mm

CASSETTE SOVRAPPONIBILI E INFILABILI Norma Europea

Materiale: Polipropilene. Da vuote si infilano una nell'altra tramite rotazione di 180° riducendo di 2/3 il volume. Resistenza alla temperatura -20°C +80°C e durante il lavaggio fino a +120°C Per uso alimentare. Carico massimo impilabile kg 300.

STACKABLE NESTABLE European Standard CRATES

Material: Polypropylene. If they're empty they can be inserted one into another by rotation of 180° reducing of 2/3 the volume. Temperature resistance -20°C +80°C and during the washing up to +120°C For food use. Maximum stackable load 300 kg.

FONDO E PARETI CHIUSE CLOSED BOTTOM AND WALLS

Numero articolo Item	Capacità Capacity lt	Peso Weight gr	Misure esterne External measures mm	Colore Colour
• PL 20/32B	32	1400	600x400x200	Bianco/White
PL 20/32R/F	32	1650	600x400x200	Rosso/Red
PL 20/32G/F	32	1650	600x400x200	Grigio/Grey
PL 30/50R/F	50	2490	600x400x300	Rosso/Red
PL 30/50G/F	50	2490	600x400x300	Grigio/Grey
PL 40/70R/F	70	2980	600x400x400	Rosso/Red
PL 40/70G/F	70	2980	600x400x400	Grigio/Grey

• Materiale: Polietilene alta densità - Material: High density Polyethylene

VALIGIE IN PLASTICA

Materiale: Polipropilene

Colore: Grigio

Leggere e resistenti, allo stesso tempo più economiche rispetto a quelle tradizionali in metallo.

PLASTIC CASES

Material: Polypropylene

Colour: Grey

Light and strong at the same time, cheaper than the traditional ones made in metal.



1 Maniglia sul lato lungo

1 Handle on long side

Numero articolo Item	Misure mm Measures
PL 691	400x300x133
PL 692	400x300x233
PL 693	400x300x333
PL 694	600x400x 88
PL 699	600x400x133

VALIGIE IN PLASTICA

Materiale: Polipropilene

Colore: Grigio

Leggere e resistenti, allo stesso tempo più economiche rispetto a quelle tradizionali in metallo.

PLASTIC CASES

Material: Polypropylene

Colour: Grey

Light and strong at the same time, cheaper than the traditional ones made in metal.



2 Maniglie sui lati corti

2 Handles on long side

Numero articolo Item	Misure mm Measures
PL 696	600x400x249
PL 697	600x400x293
PL 698	600x400x349

CASSETTE SOVRAPPONIBILI NORMA EUROPEA mm 400x300 / mm 600x400

STACKABLE EUROPEAN STANDARD CRATES 400x300 mm / 600x400 mm

CASSETTE SOVRAPPONIBILI

Materiale: Polietilene alta densità

Colore: Bianco

Resistenza alla temperatura -40°C +80°C e durante il lavaggio fino a +120°C.

Per uso alimentare

STACKABLE CRATES

Material: High density Polyethylene.

Colour: White

Temperature resistance -40°C +80°C and during the washing up to +120°C.

For food use



FONDO E PARETI CHIUSE

CLOSED BOTTOM AND WALLS

Numero articolo	Capacità lt	Peso gr	Misure esterne mm	Misure interne mm	Maniglie
Item	Capacity	Weight	External measures	Internal measures	Handles
PL 1911	10	650	400x300x100	365x265x 95	chiusa/closed
PL 1911/C	Coperchio per cassette 300x400 - Lid for 300x400 crates				
PL 1912	12	1000	600x400x 70	565x365x 65	chiusa/closed
PL 1914	20	1220	600x400x100	565x365x 95	chiusa/closed
PL 1916	28	1400	600x400x130	565x365x 125	chiusa/closed
PL 1918	45	1480	600x400x195	565x365x 190	passante/holes
PL 1926	50	2010	600x400x240	565x365x235	passante/holes
PL 1920	60	2490	600x400x320	565x365x315	passante/holes
PL 1912/C	Coperchio per cassette 600x400/Lid for 600x400 crates				



Carrello PL 60406/GRR per casse 600x400 mm
Trolley PL 60406/GRR for crates 600x400 mm

CASSETTE SOVRAPPONIBILI

Materiale: Polietilene alta densità

Colore: Bianco

Resistenza alla temperatura -40°C +80°C e durante il lavaggio fino a +120°C.

Per uso alimentare


STACKABLE CRATES

Material: High density Polyethylene

Colour: White

Temperature resistance -40°C +80°C and during the washing up to +120°C.

For food use



FONDO CHIUSO E PARETI FORATE

CLOSED BOTTOM AND PERFORATED WALLS

Numero articolo	Capacità lt	Peso gr	Misure esterne mm	Misure interne mm	Maniglie
Item	Capacity	Weight	External measures	Internal measures	Handles
PL 1971	10	590	400x300x100	365x265x 95	chiusa/closed
PL 1972	45	1460	600x400x195	565x365x 190	passante/holes
PL 1998	50	1800	600x400x240	565x365x235	passante/holes
PL 1974	60	2120	600x400x320	565x365x315	passante/holes
PL 1912/C	Coperchio per cassette 600x400/Lid for 600x400 crates				



Carrello PL 60406/GRR per casse 600x400 mm
Trolley PL 60406/GRR for crates 600x400 mm

CASSETTE SOVRAPPONIBILI

Materiale: Polietilene alta densità

Colore: Bianco

Resistenza alla temperatura -40°C +80°C e durante il lavaggio fino a +120°C.

Per uso alimentare

STACKABLE CRATES

Material: High density Polyethylene.

Colour: White

Temperature resistance -40°C +80°C and during the washing up to +120°C.

For food use



FONDO E PARETI FORATE

PERFORATED BOTTOM AND WALLS

Numero articolo	Capacità lt	Peso gr	Misure esterne mm	Misure interne mm	Maniglie
Item	Capacity	Weight	External measures	Internal measures	Handles
PL 1976	12	1030	600x400x 70	565x365x 55	chiusa/closed
PL 1978	20	1080	600x400x100	565x365x 85	chiusa/closed
PL 1980	28	1230	600x400x130	565x365x 115	chiusa/closed
PL 1912/C	Coperchio per cassette 600x400/Lid for 600x400 crates				



Carrello PL 60406/GRR per casse 600x400 mm
Trolley PL 60406/GRR for crates 600x400 mm

CARRELLI PER CASSETTE NORMA EUROPEA mm 600x400

TROLLEYS FOR EUROPEAN STANDARD CRATES 600x400 mm

I carrelli sono privi di cadmio. Fisiologicamente innocui utilizzati principalmente nel settore farmaceutico e alimentare. Inoltre sono costruiti nel rispetto delle raccomandazioni ISB per le cassette per il trasporto della carne (norme DIN/ISO 55423) nonché delle norme della Germania e degli U.S.A. in materia di trasporto per prodotti alimentari (Ministero della Sanità Pubblica di Germania e F.D.A. - Food & Drug Administration).

The trolleys are cadmium free. Physiologically harmless mainly used in pharmaceutical and food industry. They are also manufactured according to ISB recommendations for the transport of the crates containing meat (DIN / ISO 55423) and according to the standards of Germany and USA for food's transport.



CARRELLO PER CASSETTE NORMA EUROPA 600x400

Materiale: ABS - Per uso alimentare - Portata: kg 250
Quattro ruote girevoli in nylon ø 100 mm con supporto in ferro zincato.

TROLLEY FOR EUROPEAN STANDARD CRATES 600X400

Material: ABS - For food use - Load capacity: 250 kg
4-swivel nylon wheels ø 100 mm with galvanized steel support.

Numero articolo Item	Descrizione Description
PL 60406/GRR	Colore Rosso/Colour Red
PL 26/5030	Manico per traino in ferro verniciato Painted iron handle for towing

Adatti a tutte le cassette aventi dimensioni di base mm 600x400 e dimensioni inferiori. Tutti gli angoli sono aperti all'interno per favorire una veloce fuoriuscita dell'acqua di lavaggio prima che siano immessi nelle celle frigorifere, per permettere una facile pulizia.

Suitable for all crates having standard dimensions 600x400 mm. and smaller. All corners are open for easy cleaning to facilitate the outflow of the washing water before their placement into cold storage.



CARRELLO CON PIANALE GRIGLIATO

Materiale: ABS - Per uso alimentare - Portata: kg 250
Quattro ruote girevoli in nylon ø 100 mm con supporto in ferro zincato.

TROLLEY WITH GRATING FLOOR

Material: ABS - For food use - Load capacity: 250 kg
4-swivel nylon wheels ø 100 mm with galvanized steel support.

Numero articolo Item	Descrizione Description
PL 60408/GB	Colore Rosso/Color Red

