

PALLET CARICO STANDARD

PALLETS STANDARD LOAD

Igienici, leggeri, robusti. Non sono attaccabili da muffe, nè umidità.
Idonei negli ambienti refrigerati.
Quelli di colore bianco sono per uso alimentare.
Elevata resistenza agli urti, agli sbalzi termici.
Movimentabili con transpallet, carrello elevatore.

*Hygienic, light and strong. They can't be attacked by mold, or moisture.
Suitable in refrigerated environments.
Those of white colour are for food use.
High impact resistance, and with thermal shock.
Movable with transpallet and forklift.*



PALLET A 9 PIEDI SENZA BORDO - mm 1200x800

Materiale: Polietilene alta densità

Portata statica: kg 3000


Portata dinamica: kg 1500

9 FEET PALLETS - 1200x800 mm

Material: High density Polyethylene

Static load capacity: 3000 kg

Dynamic load capacity: 1500 kg



Numero articolo	Peso gr	Misure mm	Colore
Item	Weight	Measures	Colour
PL 2102	7000	800x1200x135	Bianco alimentare White for food
PL 2102/N	7000	800x1200x135	Nero rigenerato Black recycled



PALLET RINFORZATO 2 TRAVERSE 3 PIEDI CENTRALI CON BORDINO - mm 1200x800

Materiale: Polipropilene rigenerato

Portata statica: kg 3500

Portata dinamica: kg 1000

Portata su binari: kg 500

PALLETS WITH 2 SKIDS AND 3 CENTRAL FEET


WITH RIM - 1200x800 mm

Material: Recycled Polypropylene

Static load capacity: 3500 kg

Dynamic load capacity: 1000 kg

Racking load capacity: 500 kg



Numero articolo	Peso gr	Misure mm	Colore
Item	Weight	Measures	Colour
PL 2103/N	15000	800x1200x155	Nero rigenerato Black recycled

PALLET CARICO STANDARD

PALLETS STANDARD LOAD

Igienici, leggeri, robusti. Non sono attaccabili da muffe, nè umidità.
 Idonei negli ambienti refrigerati.
 Quelli di colore bianco sono per uso alimentare.
 Elevata resistenza agli urti, agli sbalzi termici.
 Movimentabili con transpallet, carrello elevatore.

*Hygienic, light and strong. They can't be attacked by mold, or moisture.
 Suitable in refrigerated environments.
 Those of white colour are for food use.
 High impact resistance, and with thermal shock.
 Movable with transpallet and forklift.*

PALLET CON 3 TRAVERSE E BORDINO ANTISCIVOLO mm 1200x800


Materiale: Polietilene alta densità
 Portata statica: kg 3000
 Portata dinamica: kg 1500

PALLETS WITH 3 SKIDS AND RIMS 1200x800 mm

Material: High density Polyethylene
 Static load capacity: 3000 kg
 Dynamic load capacity: 1500 kg



Numero articolo	Peso gr	Misure mm	Colore
Item	Weight	Measures	Colour
PL 2105	12400	800x1200x150	Bianco alimentare White for food
PL 2105/N	12400	800x1200x150	Nero rigenerato Black recycled



PALLET CON 3 TRAVERSE E BORDINO ANTISCIVOLO mm 1200x1000


Materiale: Polietilene alta densità
 Portata statica: kg 3000
 Portata dinamica: kg 1500

PALLETS WITH 3 SKIDS AND RIMS 1200x1000 mm

Material: High density Polyethylene
 Static load capacity: 3000 kg
 Dynamic load capacity: 1500 kg



Numero articolo	Peso gr	Misure mm	Colore
Item	Weight	Measures	Colour
PL 2106	15000	1000x1200x150	Bianco alimentare White for food
PL 2106/N	15000	1000x1200x150	Nero rigenerato Black recycled




PALLET H1 - H3 - H2 PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE

H1 - H3 - H2 - PALLETS FOR FOOD INDUSTRY

I pallet H1 rappresentano l'ideale per il trasporto di casse norma Europa ed sono particolarmente indicati nel settore alimentare e soprattutto della carne. Utilizzati principalmente per le spedizioni in Germania grazie al rispetto degli standard stabiliti per l'utilizzo col "pooling system", sono igienici, robusti e resistenti anche se utilizzati su scaffalature a binari.

H1 pallets are perfect for the transport of Euro norm crates and they are particularly recommended in the food industry, especially that of meat. Mainly used for shipments to Germany, thanks to the compliance with established standards for use with "pooling system", they're hygienic, strong and resistant, even if used on racks rails.




TIPO EURO H 1 mm 1200x800 / TYPE EURO H 1 1200x800 mm

Base/Base: 3 pattini longitudinali/3 longit. skids
 Dimensioni/Dimensions: 1200 x 800 mm
 Altezza/Height: 160 mm
 Peso/Weight: 18 kg
 Portata statica/Static load: 5000 kg
 Port. din. su rack/On racking sys: 1250 kg
 Portata su binari/On rails: 1000 kg
 Tipo di carico/Kind of load: Cassette norma Europa
 Carico distrib. uniformemente
 Euro norm crates
 Load distrib. uniformly

Materiale/Material: HDPE alimentare/Food use HDPE
 Colore standard/Standard colour: Grigio chiaro/Light grey

Numero articolo	Descrizione
Item	Description
PL 2111	con dispositivo di fissaggio centrale e bordino antiscivolo - Altezza: mm 7 with central box retainer and antisliding rim Height: 7 mm
PL 2111/1	senza dispositivo di fissaggio centrale con bordino without central box retainer and with rim
PL 2111/R	Materiale: HDPE rigenerato - Colore: Nero Base: 3 pattini aperti Material: recycled HDPE - Colour: Black Base: 3 open skids



TIPO EURO H 3 mm 1200x1000 / TYPE EURO H 3 1200x1000 mm

Base/Base: 3 pattini longitudinali/3 longit. skids
 Dimensioni/Dimensions: 1200 x 1000 mm
 Altezza/Height: 160 mm
 Peso/Weight: 22 kg
 Portata statica/Static load: 5000 kg
 Port. din. su rack/On racking sys: 1250 kg
 Portata su binari/On rails: 1000 kg
 Tipo di carico/Kind of load: Cassette norma Europa
 Carico distrib. uniformemente
 Euro norm crates
 Load distrib. uniformly

Materiale/Material: HDPE alimentare/Food use HDPE
 Colore standard/Standard colour: Grigio chiaro/Light grey

Numero articolo	Descrizione
Item	Description
PL 2113	con dispositivo di fissaggio centrale e bordino antiscivolo - Altezza: mm 8 with central box retainer and antisliding rim Height: 8 mm
PL 2113/1	senza dispositivo di fissaggio centrale e con bordino without central box retainer and with rim
PL 2113/R	Materiale: HDPE rigenerato - Colore: Nero Material: recycled HDPE - Colour: Black



TIPO EURO H 2 mm 600x800 / TYPE EURO H 2 600x800 mm

Base/Base: 3 pattini longitudinali/3 longit. skids
 Dimensioni/Dimensions: 600 x 800 mm
 Altezza/Height: 160 mm
 Peso/Weight: 9 kg
 Portata di carico/Load capacity: 500 kg
 Tipo di carico/Kind of load: Cassette norma Europa,
 Carico distrib. uniformemente
 Euro norm crates
 Load distrib. uniformly

Materiale/Material: HDPE alimentare/Food use HDPE
 Colore standard/Standard colour: Grigio chiaro/Light grey

PL 2112	con dispositivo di fissaggio centrale e bordino antiscivolo Altezza mm 7 with central box retainer and antisliding rim Height 7 mm
---------	---

PALLET CR1 E CR3 - PER SCAFFALATURE A BINARI

PALLET CR1 AND CR3 FOR RACKING SYSTEM

Pallet realizzati per soddisfare esigenze del mercato in termini di resistenza e innovazione del materiale. Grazie alla presenza delle barre metalliche annegate all'interno dei pallet, le loro portate sono elevate anche per l'utilizzo su scaffalatura a binari. La superficie superiore è realizzata in materiale morbido (polietilene bassa densità) che impedisce lo scivolamento della merce rendendo non indispensabile la presenza di bordini.

Pallets built to meet the market requirements in terms of strength and innovation of the material. Thanks to the presence of the metal bars embedded inside the pallets, their loading on rails is high. The upper surface is made of soft material (low density polyethylene) that prevents slipping of the goods making not essential the presence of rims.

TIPO CR 1 - mm 1200x800 CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO E BARRE DI METALLO DI RINFORZO


TYPE CR 1 - 1200x800 mm WITH ANTISLIP SURFACE AND METAL BAR EMBEDDED

Base/Base: 3 pattini longitudinali / 3 longit. skids
 Dimensioni/Dimensions: 1200 x 800 mm
 Altezza/Height: 160 mm
 Peso/Weight: 21,5 kg
 Portata statica/Static load: 7500 kg
 Port. din. su forche/Fork load: 1500 kg
 Portata su binari/Racking load: 1250 kg
 Tipo di carico/Kind of load: Carico distrib. uniformemente
 Load distrib. uniformly

Materiale/Material: HDPE alimentare con 3 barre in metallo annegate all'interno.
 HDPE food use, with 3 metal bars embedded within.
 Superficie/Surface: Antiscivolo/Antislip
 Colore standard/Standard colour: Blu-Grigio/Blue-Grey



Numero articolo Item	Descrizione Description
PL 2118	senza bordino without rim



TIPO CR 3-5 - mm 1200x1000 CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO E BARRE DI METALLO DI RINFORZO


TYPE CR 3-5 - 1200x1000 mm WITH ANTISLIP SURFACE AND METAL BAR EMBEDDED

Base/Base: 5 pattini/5 skids
 Dimensioni/Dimensions: 1200 x 1000 mm
 Altezza/Height: 160 mm
 Peso/Weight: 27 kg
 Portata statica/Static load: 7500 kg
 Port. din. su forche/Fork load: 1500 kg
 Portata su binari/Racking load: 1250 kg
 Tipo di carico/Kind of load: Carico distrib. uniformemente
 Load distrib. uniformly

Materiale/Material: HDPE alimentare con 5 barre in metallo annegate all'interno.
 HDPE food use, with 5 metal bars embedded within.
 Superficie/Surface: Antiscivolo/Antislip
 Colore standard/Standard Colour: Blu-Grigio/Blue-Grey



Numero articolo Item	Descrizione Description
PL 2119	con bordino altezza mm 5 with 5 mm height rim
PL 2119/1	senza bordino without rim
PL 2119/3	Versione con 3 pattini - peso kg 25,5 3 skids version - weight 25,50 kg




PALLET MM 1200x800 - PER INDUSTRIA FARMACEUTICA

PALLETS 1200x800 MM FOR PHARMA INDUSTRY

Questi HYGIENIC PALLET con **pianale intero** e bordino antiscivolo sono particolarmente indicati dove è necessaria la massima igiene. Prodotti in PEHD alimentare estremamente robusto e facile da usare con tutti i tipi di "muletti" sono privi di asperità, con bordi e forma arrotondata che garantiscono la massima facilità di pulizia. La base ha solidi e massicci pattini di 22 mm di spessore ideali per essere utilizzati nei sistemi di trasporto automatici. Dimensioni secondo ISO, AFNOR, DIN, CEN. Temperature: d'esercizio da -20°C a +60°C durante il lavaggio fino a +100°C

IMPORTANTE: I pallet possono flettere in relazione al tipo di carico al quale sono sottoposti.




These HYGIENIC **full surface** PALLETS with antislip rim are particularly suitable where a maximum hygiene is needed. Manufactured in HDPE for food extremely strong and easy to use with all types of "fork lift", free of roughness, with rounded shape and rims that guarantee an easy cleaning. The base has solid and massive skids with 22 mm of thickness ideal to be used in the automatic transport systems. Dimensions according to ISO, AFNOR, DIN, CEN. Temperature: from -20°C to +60°C and during the washing up to +100°C

IMPORTANT: Pallets can flex depending of the type of load to which they are subjected.

CON PIANALE INTERO E CON BORDINO mm 1200X800 FULL SURFACE AND RIM 1200X800 mm

Base/Base:	3 pattini longitudinali 3 longitudinal skids
Dimensioni/Dimensions:	1200 x 800 mm
Altezza/Height:	150 mm
Peso/Weight:	15,5 kg
Portata statica/Static load:	5000 kg
Portata dinamica/Dynamic load:	1200 kg
Portata su rack/Racking load:	500 kg
Materiale/Material:	HDPE alimentare/HDPE for food
Colore standard/Standard colour	Bianco/White

Numero articolo Item	Descrizione Description
PL 2117J	pianale intero full surface



CON PIANALE INTERO E CON BORDINO mm 1200X1000 FULL SURFACE AND RIM 1200X1000 mm

Base/Base:	5 pattini/5 skids
Dimensioni/Dimensions:	1200 x 1000 mm
Altezza/Height:	160 mm
Peso/Weight:	23 kg
Portata statica/Static load:	5000 kg
Portata dinamica/Dynamic load:	1250 kg
Portata su forche/Forklift load:	1250 kg
Materiale/Material:	HDPE alimentare/HDPE for food
Colore standard/Standard colour	Grigio/Grey

Opzioni: Colori diversi a richiesta (min.500 pz.). Pattini e bordini possono essere rimossi. Possibile personalizzazione (nome-logo).

Options: Different colors on request (min.500 PCs). Skids and rims can be removed. They can be customized (name-logo).

Numero articolo Item	Descrizione Description
PL 2116C/5	con bordino antiscivolo - 5 pattini with antisliding rim - 5 skids
PL 2116C/3	con bordino antiscivolo - 3 pattini with antisliding rim - 3 skids

MINI PALLET mm 600x400

Materiale: Polipropilene rigenerato
 Portata statica: kg 1000
 Portata dinamica: kg 300
 Piedi asimmetrici per consentire la forcabilità.

SMALL PALLET 600x400 mm

Material: recycled Polypropylene
 Static load: 1000 kg
 Dynamic load: 300 kg
 Asymmetric feet to allow 4 entries

Numero articolo	Peso gr	Dimensioni mm	Colore
Item	Weight	Dimensions	Colour
PL 2214	3200	600x400x117	Nero rigenerato Black recycled



SEMIPALLET mm 600x800

Materiale: Polipropilene rigenerato
 Portata statica: kg 1000
 Portata dinamica: kg 300
 Piedi asimmetrici per consentire la forcabilità.

SMALL PALLET 600x800 mm

Material: recycled Polypropylene
 Static load: 1000 kg
 Dynamic load: 300 kg
 Asymmetric feet to allow 4 entries

Numero articolo	Peso gr	Dimensioni mm	Colore
Item	Weight	Dimensions	Colour
PL 2215	3300	600x800x140	Nero rigenerato Black recycled



PALLET LEGGERO (inseribile) mm 800x1200

Materiale: Polietilene alta densità rigenerato
 Portata statica: kg 900
 Portata dinamica: kg 300

LIGHT PALLET (nestable) 800x1200 mm

Material: Recycled high density Polyethylene
 Static Load: 900 kg
 Dynamic load: 300 kg

Numero articolo	Peso gr	Dimensioni mm	Colore
Item	Weight	Dimensions	Colour
PL 2217	3800	800x1200x135	Nero rigenerato Black recycled



PALLET (inseribili)

Materiale: Polietilene alta densità rigenerato
 Portata statica: kg 3000
 Portata dinamica: kg 1000
 Forcabile sui quattro lati

PALLET (nestable)

Material: High density recycled Polyethylene
 Static load: 3000 kg
 Dynamic load: 1000 kg
 4 ways entry

Numero articolo	Peso gr	Dimensioni mm	Colore
Item	Weight	Dimensions	Colour
PL 2210	8400	800x1200x145	Nero rigenerato Black recycled
PL 2211	10000	1000x1200x145	Nero rigenerato Black recycled
PL 2218	9700	1135x1135x140	Nero rigenerato Black recycled
PL 2212	10100	1200x1200x145	Nero rigenerato Black recycled



PEDANE MODULARI

MODULAR FOOTBOARDS

- I moduli si agganciano facilmente tra loro e consentono una rapida messa in opera
- Gli scivoli laterali e angolari permettono di poter salire con carrelli
- Sono molto robuste e pratiche
- Sono isolanti, resistenti ad acidi, solventi, grassi
- Hanno la possibilità di utilizzazione nei più svariati settori, con la possibilità di coprire qualsiasi superficie
- Sono ideali in posti di lavoro dove si rimane in piedi a lungo
- Hanno un effetto ammortizzante e sono antiscivolo
- Costante dielettrica: 2,25 - 2,35
- Resistività specifica di massa: $10^{17}/\text{cm}^2 \Omega$ misurata in conformità alle norme DIN 53482

- *Modules snap easily with each other and allow a quick installation*
- *The lateral and angular slides allow to go up with trolleys*
- *They are very strong and functional*
- *They are insulating, resistant to acids, solvents, greases*
- *They can be used in various fields, with the possibility to cover any surface*
- *Ideal for jobs where you remain standing for a long time*
- *They have a cushioning effect and are anti-slip*
- *Dielectric constant: 2.25 to 2.35*
- *Specific mass resistance: $10^{17}/\text{cm}^2 \Omega$ measured in accordance with the DIN 53482 standards*

PEDANE MODULARI mm 1200x600 - mm 600x600

Materiale: Polietilene bassa densità

Agganciabile nei due sensi

Portata kg/dm^2 500


Altezza: mm 50

MODULAR FOOTBOARDS 1200x600 mm - 600x600 mm

Material: Low density polyethylene Fitted in both directions

Load capacity: 500 kg/dm^2

Height: 50 mm



Numero articolo	Peso gr	Dimensioni mm	Colore
Item	Weight	Dimensions	Colour
PL 2003R	5000	1200x600x50	Rosso/Red
PL 2005G	2600	600x600x50	Grigio/Grey
PL 2005R	2600	600x600x50	Rosso/Red
SCIVOLO LATERALE - SIDE SLIDE			
PL 2006G	700	600x200x50	Grigio/Grey
PL 2006R	700	600x200x50	Rosso/Red
SCIVOLO ANGOLARE - ANGULAR SLIDE			
PL 2007G	200	200x200x50	Grigio/Grey
PL 2007R	200	200x200x50	Rosso/Red

TAPPETI MODULARI

Materiale: Polietilene bassa densità

Agganciabile nei due sensi

Portata kg/dm^2 400

Possano essere fornite con materiale conduttivo

MODULAR CARPETS

Material: Low density Polyethylene Fitted in both directions

Load capacity: 400 kg/dm^2

They can be supplied with conductive material



Numero articolo	Peso gr	Misure mm	Colore
Item	Weight	Measures	Colour
PL 2010R	1500	800x400x25	Rosso/Red
SCIVOLO LATERALE - SIDE SLIDE			
PL 2011R	130	400x110x25	Rosso/Red
SCIVOLO ANGOLARE - ANGULAR SLIDE			
PL 2012R	30	110x110x25	Rosso/Red

PEDANE MODULARI

MODULAR FOOTBOARDS

- Resistenti ad acidi, solventi e grassi
- Testate per tensione di lavoro fino a 3 kw
- Tensione di scarica 20 kw
- Carico di lavoro 201÷280 kn per m²

- Resistant to acids, solvents and greases
- Tested for a voltage up to 3 kw
- Discharge voltage 20 kw
- Workload of 201÷280 kn per m²

PEDANA MODULARE

Materiale: Polietilene bassa densità
Agganciabile nei due sensi

MODULAR FOOTBOARD

Material: Low density Polyethylene
Fitted in both directions

Numero articolo	Peso gr	Dimensioni mm	Colore
Item	Weight	Dimensions	Colour
PL 2002B	3500	1150x580x30	Bianco/White
PL 2002G	3500	1150x580x30	Nero/Black




PEDANA MODULARE

Materiale: Polietilene bassa densità

MODULAR FOOTBOARD

Material: Low density Polyethylene

Numero articolo	Peso gr	Dimensioni mm	Colore
Item	Weight	Dimensions	Colour
PL 2001B	1500	600x600x30	Bianco/White




PEDANA MODULARE

Materiale: Polietilene bassa densità - Agganciabile nei due sensi
Foro mm 30x30 - Testata per una tensione di lavoro fino a 3 kw
Tensione di scarico 20 kw - Carico di snervamento 840 kn/m²
Carico di lavoro 210-280 kn/m²

MODULAR FOOTBOARD

Material: Low density Polyethylene - Fitted on both sides
Hole 30x30 mm - Tested for a voltage up to 3 kw - Discharge voltage 20 kw.
Yield strength 840 kn/m² - Workload 210-280 kn/m²

Numero articolo	Peso gr.	Dimensioni mm	Colore
Item	Weight	Dimensions	Colour
PL 2008	1000	500x500x25	Verde/Green




PEDANA MODULARE A SUPERFICIE INTERA

Materiale: Polietilene bassa densità - Agganciabile nei due sensi
Disponibile, a richiesta, anche nelle versioni autoestinguente classe 1

MODULAR FOOTBOARD FULL SURFACE

Material: Low density Polyethylene - Fitted in both directions
Available, on request, in self-extinguishing class 1

Numero articolo	Peso gr	Dimensioni mm	Colore
Item	Weight	Dimensions	Colour
PL 2009	1200	500x500x25	Verde/Green



BANCALINO

Materiale: Polietilene alta densità - Per uso alimentare

LITTLE PALLET



Material: High density Polyethylene - For food use

Numero articolo	Peso gr	Dimensioni mm	Colore
Item	Weight	Dimensions	Colour
PL 2015	1000	540x390x45	Bianco/White
PL 2016	1100	600x390x45	Bianco/White



PIASTRELLA IN PVC

FLOOR TILE IN PVC



PIASTRELLA IN PVC

Piastrella in PVC morbida, superficie con disegno in rilievo "a bolle", antiscivolo, misura 500x500x8 mm, netto 483x483 mm, 1mq = 4,3 piastrelle.

Ideale per: laboratori, garages, eventi, sale espositive, stabilimenti, rivestimento temporaneo, piano carico furgoni, luoghi pubblici.
Caratteristiche: durevole e tenace, facile da pulire, buon isolamento termico e acustico, resistente alla maggior parte di solventi e agenti chimici, riduce danni causati dall'impatto e vibrazioni, antiscivolo, antifatica, semplice da installare e rimuovere, protegge il pavimento sottostante.

Non assorbe odori.

Lavabile, non trattiene umidità, semplice da collocare.

FLOOR TILE IN PVC

Floor tile in PVC, surface with design in relief like "bubble", antislip, dimensions 500x500x8 mm, net 483x483 mm, 1sm = 4,3 floor tiles.

Fit for: workshops, garages, events, exhibition areas, factories, temporary floor protection, loading platform vans, public places.

Durable and strong, easy to clean, good thermal and acoustic insulation, resistant to most chemicals and solvents, it reduces damages resulting from impact and vibration, anti-slip, anti-fatigue, quick to install and remove, it protects the floor.

It doesn't absorb smells.

Washable, doesn't retain moisture, easy to install.

Numero articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Colore
Item	Description	Dimensions	Colour
PL-2018	Piastrella/Floor tile	500x500x8	Nero/Black
PL-2019	Scivolo laterale maschio/Side male slide	480x51x10	Nero/Black
PL-2020	Scivolo laterale femmina/Side female slide	480x51x10	Nero/Black